


MetaMoji

CI manual guide

■ A. 社標 (コーポレート マーク)



- ・当社正規社標はこの2パターンのみです。
この組み合わせ以外のロゴマークは使用不可です。
※シンボルとロゴタイプとのバランスは変更不可です。

MetaMoji



MetaMoji

■ A2. 社名

■ 和文社名ロゴタイプ

株式会社 MetaMoji

- ・"株式会社 MetaMoji" ロゴタイプは、住所、社名を明確に記載する必要な場所に使用する。

■ 英文社名ロゴタイプ

MetaMoji Corporation

- ・社名を表示するときに使用します。

■ B. カラー規定

■ ロゴマークはMMJグリーンで表示



MMJグリーンに関する数値指標

近似色	印刷物	PANTONE特色	3265 C
		DIC特色	133 (17版)
		プロセスカラー指定 <small>(印刷物に関しては特色のカラーチップを参考に)</small>	C85 + Y65
	Webカラー	#00D28C	
	RGB値	R:0 G:210 B:140	

■ カラー表示の基本



※モノクロ(単色)印刷の場合はこちらのロゴを使用する。スミ60%




※モノクロ(単色)印刷の場合はこちらのロゴを使用する。スミ100%



※上記の色の組み合わせ以外は原則的に不可とする。

■ C. アイソレーション規定



社標の周辺には十分に余白を確保してください。社標の表示される同一平面上に他の文字情報やデザイン要素がある場合には、左図のような「アイソレーション」(不可侵領域)を最低限確保し、この範囲内には、何も入れないでください。



※大きさのバランスは基本的に左のバランスのものを使用する。ただしアイテムによりバランス変更した方がよい場合は変更可とする。



※和文ロゴタイプの場合、大きさのバランスは基本的に左のバランスのものを使用する。ただしアイテムによりバランス変更した方がよい場合は変更可とする。



※英文ロゴタイプの場合、大きさのバランスは基本的に左のバランスのものを使用する。ただしアイテムによりバランス変更した方がよい場合は変更可とする。

■ D. 社標の禁止令

■ 社名との組み合わせ表記は基本的に行わない。 ※アイソレーションを守り、1つのロゴに見えないように離すこと。



■ シンボル・ロゴタイプそれぞれの単独での表記は基本的に行わない。



■ D2. 禁則となる
カラー

■ 規定色以外での表示

■ グラデーションでの表示

■ 複数色での表示




■ D3. 禁則となる
背景色

■ 規定以外の背景色

■ 紛らわしい柄の背景

■ ロゴ縁表現

■ グラデーション表現



■ D4. 禁則となる
組み合わせ

■ 他の図形との組み合わせ

■ 会社名との組み合わせ

■ 陰との併用



■ D5. 禁則となる
変形表現

■ 平体/長体変形

■ 斜体変形

■ アウトライン変形

■ 曲面変形

